



0099



CERÁMICA
LA ESPERANZA

Hijos de Francisco Morant, S.L
Carretera de Alicante, 10 Agost (Alicante)

07

IDENTIFICACION PRODUCTO


PANAL ACUSTICO 14*Pieza de arcilla cocida para fábrica de albañilería*

Nº Declaración de prestaciones

014-2013

EN 771-1:2011

Pieza de arcilla cocida para fábrica de albañilería con perforación vertical, categoría I, tipo HD, dimensiones 237x140x89 mm para uso en fábricas revestidas, elementos exteriores/interiores interiores con exigencias estructurales, acústicas, térmicas y resistencia frente al fuego.

**Características esenciales y prestaciones**

Longitud x anchura x altura	237 mm x 140 mm x 89 mm
Tolerancias dimensionales: Categoría de Tolerancia Categoría de intervalo	T1 R1
Resistencia a compresión normalizada (perpendicular a la cara de apoyo) Categoría	>10 N/mm ² I
Estabilidad dimensional (expansión por humedad)	≤0,3 mm/m
Resistencia a la adherencia	0,15 N/mm ²
Contenido sales solubles activas	Clase S ₀
Reacción al fuego	A1
Permeabilidad al vapor de agua	10
Aislamiento acústico a ruido aéreo: Densidad aparente Tolerancia	1250 kg/m ³ D1
Conductividad térmica Valor tabulado del Catálogo de elementos constructivos	0,35 W/mk
Durabilidad	Clase F0. No destinado a ser expuesto