


Cluny

PORCELAIN & WALL TILES COLLECTION



peronda

Cluny



PORCELAIN & WALL TILES COLLECTION

Cluny
Laying Slabs




Cluny
Video



EXTRAORDINARY RESISTANCE

20 MM



LO MÁS ROBUSTO DE PERONDA

La última tecnología en producción cerámica se materializa en 20 mm, el porcelánico de mayor espesor con todos los beneficios de 4D Tech en el producto más robusto de Peronda.

MAYOR ESPESOR SIN COSTILLA

Somos pioneros en producir piezas de este espesor con prensa continua. Además de todas las características de un producto 4D, 20 mm permite la ausencia de costilla en la pieza.

RESISTENCIA EXTRAORDINARIA

La base plana del 20 mm ofrece un total contacto con la superficie de soporte. Sobre plots u otro material, el resultado es más resistente, pues toda la pieza absorbe el impacto

PERONDA'S MOST ROBUST

The latest technology in ceramic production becomes a reality in 20 mm. The thickest porcelain with all the benefits of 4D Tech in Peronda's most robust product.


THICKER WITHOUT RIBBING

We are pioneers in producing pieces of this thickness with continuous press. Besides all the features of a 4D product, 20 mm allows for the lack of ribbing.

EXTRAORDINARY RESISTANCE

The flat base of 20 mm offers complete contact with the supporting area. Be it on plots or any other material, it is more resistant since the whole piece absorbs the impact.

EXTRAORDINARY
RESISTANCE



UNLIMITED PURPOSES




ALL IN ONE

USOS ILIMITADOS. MISMA SUPERFICIE


El acabado All in one aúna suavidad y antideslizamiento. Ahora no hay por qué elegir, puedes tenerlo todo en un único producto.

UNLIMITED PURPOSES. SAME SURFACE

All in one finish brings softness and anti slip treatment together. There is no need to choose any more. You can have it all in just one product.



REAL PRECISION BY PERONDA




SHAPED

NATURAL - PRECISO - REAL

Relieves creados de manera digital perfectamente coordinados con la impresión gráfica para generar las piezas más naturales nunca vistas en cerámica

NATURAL - PRECISE - REAL

Reliefs are created via digital technology perfectly coordinated with graphic printing to generate the most natural pieces ever seen in ceramic.







4D



La colección toma el nombre Cluny porque, como la famosa ciudad, se trata de una piedra originaria de la Borgoña francesa. El estilo se puede reconocer por la distribución de restos fósiles en la superficie, dispersos de manera irregular generando un movimiento de gran belleza en el espacio. El abanico cromático se centra en los tonos cálidos de intensidad suave, en línea con las tendencias actuales, ya que buscamos generar espacios calmados y sin estridencias.

Cluny is a tile collection named after the famous French city in the Burgundy region where the stone which inspires the collection can be found. Its design stands out for the fossil remains scattered randomly across the surface, lending it an eye-catching sense of movement. The collection comes in a soft warm colour spectrum in keeping with current trends, perfect for creating soothing, harmonious living spaces.





Porcelain
Cluny Silver SP _ 100 x 100



Porcelain
Cluny Silver SP_100 x 275

Porcelain
Cluny Silver SP_100 x 100



Porcelain
Cluny White SP_100 x 275



Porcelain
Cluny White SP_100 x 275

Porcelain
Cluny White A_100 x 100

Porcelain
Cluny White A_Rej. - Ang. Rej. - P.V. - Ang. P.V.



Porcelain
Cluny Sand A_100 x 100 x 2

floor



La serie se presenta en porcelánico de dos acabados distintos, en función de las tecnologías aplicadas al producto. Acabado All in One, tanto en 90x90 cm como en 60x120 cm. Productos aptos para interior y exterior gracias a su tacto suave y características antideslizantes. Una única referencia que puede ser utilizada en cualquier estancia del proyecto. Acabado Soft en formato 90x90 donde potenciamos la suavidad al máximo para aquellos usos de interior donde buscamos un tacto superior.

This porcelain floor tile collection comes in two different finishes depending on the applied technology. The All in One finish, available in a 90x90 cm or 60x120 cm format, is suitable for both indoor and outdoor use thanks to its smooth feel and non-slip properties, so that the same tile product can be used in all areas of a project. The Soft finish, available in a 90x90 format, has an extra-smooth finish, suitable for indoor living spaces where a superior silky feel is sought.



Porcelain
60 x 120

Porcelain
90 x 90


Porcelain
60 x 60

White Body Tile
33.3 x 100

Porcelain
120 x 120


Porcelain
100 x 275

Porcelain
100 x 100




Porcelain

Cluny Sand NT_120 x 120
Cluny Sand A_120 x 120




Porcelain
Cluny White NT _120 x 120
Cluny White A _120 x 120




Porcelain

Cluny Beige NT _120 x 120
Cluny Beige A _120 x 120





Porcelain
Cluny Silver AS_90 x 90




Porcelain
Cluny Silver SP_100 x 275



White body wall tile
Cluny Sand Textured_33,3 x 100



White body wall tile
Cluny Sand_33,3 x 100




Porcelain
Cluny Silver AS_90 x 90





wall



Para uso exclusivo de revestimiento de pared, en formato de 33x100 cm y 7,5 mm de espesor, la marca presenta tres opciones en cada uno de los tres colores que propone en esta colección pétrea.

Una base en la que podemos apreciar el detalle gráfico de la tan codiciada piedra de Borgoña, una textura abujardada que simula el trabajo artesanal realizado sobre la piedra y que encaja perfectamente tanto acompañando a la base lisa como al relieve decorativo que compone cierra la colección.

Finalmente, el relieve de ligeras ondas, perfectamente definidas gracias a un proceso de investigación y desarrollo de esmaltes que aportan una finura en sus vértices nunca vista hasta la fecha. En esta pieza combinamos la superficie lisa con la abujardada, con lo que se consigue una perfecta coordinación con el resto de elementos de la colección.

Cluny's three wall tile models come in a 7.5 mm-thick 33x100 cm format in each of this stone-effect collection's three colours:

Field tiles featuring the attractive design of this highly prized Burgundy stone with a bush-hammered texture evocative of hand-worked stone, able to fit in with the collection's smooth field tiles and its decorative relief models.

The relief tiles feature a wavy pattern with clear-cut contours, thanks to research and development into glazes able to ensure a hitherto unimaginable sharp definition. These tiles combine a smooth surface with a bush-hammered one to make them easier to mix and match with the rest of the collection.

Porcelain
60 x 120

Porcelain
90 x 90

Porcelain
60 x 60

White Body Tile
33,3 x 100

Porcelain
120 x 120

Porcelain
100 x 275

Porcelain
100 x 100



White body wall tile
Cluny Sand Decor_33,3 x 100



White Body Wall Tile
Cluny Sand _33,3 x 100

White Body Wall Tile
Cluny Sand Textured_33,3 x 100


Porcelain
Cluny Sand SP _100 x 100



White Body Wall Tile
Cluny Sand Textured_33,3 x 100

DATOS
TÉCNICOS

Porcelain 60 x 120	Porcelain 90 x 90	Porcelain 60 x 60	White Body Tile 33,3 x 100
Porcelain 120 x 120	Porcelain 100 x 275	Porcelain 100 x 100	




CLUNY 4D										CLUNY FLOOR			
100*275*0,6 cm 39*108"		100*100*0,8 cm 39*39"		100*100*2 cm 39*39"	50*100*2 cm 20*39"	120*120*0,9 cm 48*48"	60*120*0,9 cm 24*48"	90*90*0,9 cm 36*36"	60*60*0,9 cm 24*24"				
RECT.	SHAPED 4D	SHAPED 4D		ANTISLIP 4D	ANTISLIP 4D 20 mm	NAT	ANTISLIP	ALL IN ONE	ALL IN ONE	SOFT	SOFT		
	BN141 BN142	BN135 BN136	BN144 BN143	BN145	BN147	BN116	BN116	BN116	BN90	BN48	BN33		
BEIGE	36282	36337	36341	36348	36902	39197	39200	36356	36354	39284	38136		
SAND	36281	36338	36343	36350	36903	39198	39201	38812	38655	38387	38137		
SILVER	36283	36339	36342	36349	36904	-	-	39448	36352	36361	38138		
WHITE	36280	36336	36340	36347	36905	39199	39202	39284	38654	36359	38135		

CARACT. TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS





ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP

FINISHED	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)
SHAPED	-	-	-	Class 1	> 0,42
ANTISLIP	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42
ALL IN ONE	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42
SOFT	-	-	-	Class 1	-
NATURAL	R10	A+B	+36 Wet	Class 2	> 0,42




CLUNY WALL			
33,3*100*0,75 cm 13*39"		33,3*100*0,75 cm 13*39"	33,3*100*0,86 cm 13*39"
RECTIFIED	NATURAL BN65	TEXTURED NATURAL BN65	DECOR NATURAL BN66
SAND	36365	36368	36369
SILVER	36366	36370	36371
WHITE	36363	36364	36367

CARACT. TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS




PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE

AF. Alféizar - Windowsill



25*90 cm | 10*36" P77
25*120 cm | 10*48" P54

PL. /18 Peldaño técnico | Technical stair - thread




30*100 cm | 12*39" P74
30*90 cm | 12*36" P76
30*60 cm | 12*24" P54
30*120 cm | 12*48" P75

PT. Peldaño técnico | Technical stair - thread




30*100 cm | 12*39" P74
A = 0,6 cm B = 1,8 cm
A = 0,8 cm B = 2,4 cm




30*90 cm | 12*36" P76
30*60 cm | 12*24" P54
30*120 cm | 12*48" P75
A = 1 cm B = 3 cm

PR. Peldaño Romo | Rounded stair - thread




30*100 cm | 12*39" P85
30*90 cm | 12*36" P61
30*60 cm | 12*24" P64
30*120 cm | 12*48" P75

R. Rodapie | Skirting



8*120 cm | 3*48" P49
8*100 cm | 3*39" P45
8*90 cm | 3*36" P44
8*60 cm | 3*24" P34


S.K. I.	S.K. D.	Z.R. I.	Z.R. D.
------------	------------	------------	------------



8*30 cm | 3*12" P55


PIEZA ESPECIAL PISCINA | SPECIAL PIECE POOL

P.V. Peldaño Vierteagua | Pool Coping




20*60 cm | 8*24" P61
20*90 cm | 8*36" P81
20*100 cm | 8*39" P82
20*100*2 cm | 8*39" P82
20*100*2 cm | 8*39" P82
20*120 cm | 8*48" P70

ANG.P.V.
Peldaño vierteagua angulo | Pool Coping internal corner




20*60 cm | 8*24" P70
20*90 cm | 8*36" P75
20*100 cm | 8*39" P80
20*100*2 cm | 8*39" P86
20*120 cm | 8*48" P86
(PACK 2 units)

E.P.V.
Peldaño vierteagua esquina | Pool Coping external corner




20*60 cm | 8*24" P70
20*90 cm | 8*36" P75
20*100 cm | 8*39" P80
20*100*2 cm | 8*39" P86
20*120 cm | 8*48" P86
(PACK 2 units)

REJ. Rejilla | Drainage grate




15*50*1,6 cm | 6*20" P87
15*60*2 cm | 6*24" P54
15*90*2 cm | 6*36" P76

ANG.REJ. Angulo rejilla | Angle corner drainage grate



15*50*1,6 cm | 6*20" P74
(PACK 2 units)
15*60*2 cm | 6*24" P75
15*90*2 cm | 6*36" P57
(PACK 2 units)

T.REJ. Taco rejilla | Square corner drainage grate



15*15*1,6 cm | 6*6" P66
15*15*2 cm | 6*6" P71
15*15*2 cm | 6*6" P85

EMBALAJE PLACA | SLAB PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

1 PLACA SLAB			CAJÓN MADERA WOODEN CRATE			CONT./20' 25000 KG.			CONT./40' 25000 KG.		
cm	m²	kg	Placas	m²	kg	Cajones	m²	kg	Cajones	m²	kg
100 * 275 * 0,6	2,75	38,5	20	55	869	24	1320	20856	29	1595	25201
inch	ft²	lb	Slabs	ft²	lb	Crates	ft²	lb	Crates	ft²	lb
39 3/8 * 108 1/4 * 1/4	29,6	84,88	20	592	1916	24	14208,4	45980	29	17168,4	55558,7

1 PLACA SLAB			CABALLETE MIXTO A-FRAME			CONT./20' 24000-25000 KG.			CONT./40' 24000-25000 KG.		
cm	m²	kg	Placas	m²	kg	Caballete	m²	kg	Caballete	m²	kg
100 * 275 * 0,6	2,75	38,5	50	137,5	2024	6	825	12144	11	1512,5	22264
inch	ft²	lb	Slabs	ft²	lb	A-frame	ft²	lb	A-frame	ft²	lb
39 3/8 * 108 1/4 * 1/4	29,6	84,88	50	1480	4343	6	8880	26058	11	16280	47773

EMBALAJE PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO | FLOOR AND WALL TILES PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato Sizes		Cajas Boxes				Pallet (P)				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm		Piezas	m²	kg	Cajas	m²	kg	Tamaño aprox. cm		m²	m²
120 * 120 * 0,9		1	1,44	32	40	57,6	1336	136 * 122		691 (12P.)	691 (12P.)
100 * 100 * 0,8		2	2	39,3	32	64	1305,6	112 * 112 * 100		1054,08	1176,32
100 * 100 * 2		1	1	49,2	24	24	1222,8	112 * 112 * 85		421,92	471,12
50 * 100 * 2		1	0,5	24,7	48	24	1227,6	112 * 112 * 85		420,24	469,20
90 * 90 * 0,9		2	1,62	33,96	24	38,88	839	95 * 105 * 75		972	1089
60 * 120 * 0,9		2	1,44	30,2	30	43,2	930	80 * 120 * 105		994	1080
60 * 90 * 0,9		2	1,08	20,48	56	60,48	1171	80 * 120 * 75		1210	1270
60 * 60 * 0,9		3	1,08	20,63	40	43,2	849	80 * 120 * 105		1080	1210
33,3 * 100 * 0,75		6	2	24,92	24	48	640	118 * 110 * 48		1612	1800
33,3 * 100 * 0,86		5	1,67	22,45	24	40,08	581	118 * 110 * 48		1484	1656
inch		units	ft²	lb	Boxes	ft²	lb	Sizes Inch approx.		ft²	ft²
47 1/4 * 47 1/4 * 3/8		1	21,52	86,46	40	688,64	2872,32	53 9/16 * 48 * 28 3/8		7437,31 (12P.)	7437,31 (12P.)
39 3/8 * 39 3/8 * 5/16		2	21,52	86,46	32	688,64	2872,32	44 1/16 * 44 1/16 * 39 3/8		11341,90	12657,20
39 3/8 * 39 3/8 * 13/16		1	10,76	108,24	24	258,24	2690,16	44 1/16 * 44 1/16 * 33 7/16		4539,86	5069,25
19 11/16 * 39 3/8 * 3/4		1	5,38	54,34	48	258,24	2700,72	44 1/16 * 44 1/16 * 33 7/16		4521,78	5048,59
35 7/16 * 35 7/16 * 3/8		2	17,43	74,71	24	418,35	1845,80	37 3/8 * 41 5/16 * 29 1/2		10458,72	11717,64
23 5/8 * 47 1/4 * 3/8		2	15,49	66,44	30	464,83	2046,00	31 1/2 * 47 1/4 * 29 1/2		10695,44	11620,80
23 5/8 * 35 7/16 * 3/8		3	11,62	45,06	56	651	2581,61	31 1/2 * 47 1/4 * 29 1/2		13027,33	13670,17
23 5/8 * 23 5/8 * 3/8		3	11,62	45,39	40	464,83	1867,80	31 1/2 * 47 1/4 * 29 1/2		11620,80	13019,60
17 11/16 * 35 7/16 * 3/8		2	8,72	42,07	36	313,88	1541,3	41 5/16 * 31 1/2 * 41 5/16		9654,34	10776,94
13 1/8 * 39 3/8 * 1/4		6	21,53	54,93	24	516,67	1410,96	46 7/16 * 43 5/16 * 18 7/8		17351,42	19375,04

peronda

Papel fabricado con fibras provenientes de bosques gestionados de forma responsable y certificado con la Etiqueta Ecológica Europea. **Paper made from fibers from responsibly managed forest and certified with the European eco-label.**



Las baldosas cerámicas una vez que llegan al final de su vida útil son un residuo inerte, que para su correcta gestión debe ser entregado a un gestor autorizado de residuos, favoreciendo su reciclado. **Once ceramic tiles reach the end of their useful life, they are inert waste. For their proper management, they should be given to an authorized waste management body for recycling purposes.**

Debido a los procesos de impresión, los colores que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados, y no exactos. **All colours and hues appearing in this catalogue should be considered approximate, only in view of the printing processes involved.**

Los derechos de todos los contenidos (textos, fotografías, dibujos, diseños etc) del presente catálogo son propiedad de PERONDA GROUP, S.A. (o en su defecto, cuentan con los correspondientes permisos y autorizaciones de sus titulares). No está permitida la reproducción total o parcial de esta publicación, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros medios, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. **The rights of all contents (texts, photographs, drawings, designs, etc.) of this catalogue remain the property of PERONDA GROUP, S.A. (or, failing that, they have the corresponding permissions and authorizations of the owners). No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the copyright holders.**

peronda

peronda.com

Av. Manuel Escobedo, 26 _ P.O Box 51
12200 **Onda (Castellón)** España
964 602 012 _ f. 964 600 361